

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КЗО

«КЦПРКБГ» ДОР»

Валерій ЯРЕМЕНКО

« 10.05.2023 »

2023 року



### АКТ

прийому готовності Комунального закладу освіти «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі » Дніпропетровської обласної ради»

(найменування закладу освіти)

До нового 2023 / 2024 навчального року

Повна адреса : вул.Кропивницького 21а ,Покровський район  
м.Кривий Ріг ,Дніпропетровська область,поштовий індекс 50015,  
м.т.(096)885-28-98

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу ЯРЕМЕНКО Валерій Миколайович .

Відповідно до рішення Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від «30» травня 2023 р. № 279\0\212-23 та наказу по навчальному закладу від 25.05.2023 року №119 перевірку проводила комісія в складі:  
(від закладу освіти)

Голова комісії

ЯРЕМЕНКО Валерій Миколайович,

Директор КЗО «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі»ДОР»

Члени комісії :

БАРАБАШ Валерій Миколайович,

Начальник Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

ЛЕЩЕНКО Сергій Іванович,

Інженер з охорони праці КЗО «КЦПРКБГ»ДОР»

ЛЯЩЕНКО Віра Леонідівна,

Голова профкому КЗО «КЦПРКБГ»ДОР»

ШИПУЛА Любов Петрівна

Завгосп КЗО «КЦПРКБГ»ДОР»

ВІТОВСЬКИЙ Іван Миколайович

Технік з експлуатації приміщень КЗО «КЦПРКБГ»ДОР»

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Сканкопія по кадрові



Вітрян

Кваліфікацію встановлено:

1. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року №906-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійно-технічної освіти у спільну власність територіальних громад Дніпропетровської області» та рішенням обласної ради від 14 липня 2017 року № 213-9\VII про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.

2. У 2023/2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися всього 19 груп, 406 учнів.

3. **Наявність плану роботи КЗО «КЦППРКБГ» ДОР» на новий 2023\2024 навчальний рік затверджений директором навчального закладу 30 серпня 2023 року за № 1.**

#### **4. Стан та якість ремонту приміщень:**

капітального ремонту в навчальному закладі в 2023 році не було, поточного-задовільний стан.

Хто виконував роботи з ремонту будівель - майстри виробничого навчання та господарська служба.

5. **Стан території та її площа – 1,142 га, стан задовільний, трава скошена, сміття, листя, сухої трави на території закладу немає, подвір'я асфальтоване та частково викладено тротуарною плиткою.**

6. **Кількість і стан допоміжних споруд - на території знаходиться чотири гаражі, чотири сараї, майстерня, та Центр, все в задовільному стані.**

**Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан є в наявності на асфальтованому майданчику один євро контейнер закритий кришкою, який двічі на тиждень вивозять згідно договорів №837\12, №837\11 від 20.02.2023 року, стан задовільний.**

7. **Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - вся територія навчального закладу огорожена, подвір'я огорожено бетонно-металевою огорожею та кам'яною огорожею з металевими воротами та хвірткою, огорожа в задовільному стані.**

8. **Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:**

1) **Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:**



ІНІЦІАЛОМ

Спеціаліст по кадрів *Т. К. Криворізький*



захисних споруд цивільного захисту							
Сховище							
Протирадіаційне укриття							
Найпростіше укриття	вул.Кропивницького, 21а м. Кривий Ріг	250	ні	так	так	готовий	

## 2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Категорія
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху.	Засобами зв'язку, так-ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	вул.Кропивницького 21а м.Кривий Ріг	так	так	так	ні	ні	так	
Навчально-практичний Центр Хенкель БауТехнік Україна	вул.Кропивницького 21а м.Кривий Ріг	так	так	так	ні	ні	так	
Навчально-виробничі майстерні	вул.Кропивницького 21а м.Кривий Ріг	так	так	ні	ні	ні	так	

## 9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту



Генерал-майор Ігор Віктор Петришин

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	65	1	1	1	1	
Здобувачі освіти	406	1	1	1	1	

### 10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) - так \_\_\_\_\_;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявна \_\_\_\_\_;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні \_\_\_\_\_;
- наявність зовнішнього відео спостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) не має \_\_\_\_\_;
- наявність внутрішнього відео спостереження (наявні / не має) не має \_\_\_\_\_.

### 11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан

площа спортивного майданчика 216 м<sup>2</sup>.

Майданчики- волейбольний, футбольний, гімнастичний в задовільному стані. Все спортивне обладнання закріплено надійно згідно «Санітарним правилам влаштування і утримання місць занять по фізичній культурі і спорту і придатне для використання в навчально-виховному процесі учнів .



*Інспектор Катерина Віра Яценко*

### 12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання в %		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
<b>Кабінети Загальноосвітні :</b>						
кабінет математики,	1	+	-	є	-	+
кабінет історії	1	-	+	є	-	+
кабінет української мови та літератури,	1	+	-	є	-	+
кабінет захисту України,	1	+	-	є	-	+
кабінет хімії,біології,	1	-	+	є	-	+
кабінет географії,	1	-	+	є	-	+
кабінет фізики,	1	+	-	є	-	+
астрономії,	1	+	-	є	-	+
кабінет зарубіжної літератури,	1	+	-	є	-	+
кабінет іноземної мови	1	+	-	є	-	+
кабінет інформатики та інформаційних технологій,	1	+	-	є	-	+
кабінет галузевої економіки,	1	-	+	є	-	+
кабінет з охорони праці.	1	-	+	є	-	+
<b>Кабінети Профтехциклу</b>						
кабінет електротехніки,	1	+	-	є	-	+
кабінет будівельного креслення,	1	-	+	є	-	+
кабінет обладнання та технологія зварювальних робіт,	1	+	-	є	-	+
кабінет технології оздоблювальних робіт,	1	+	-	є	-	+
кабінет технології кам'яних робіт та матеріалознавства,	1	+	-	є	-	+
кабінет спецтехнології	1	-	+	є	-	+



квітництва, захисту декоративних робіт від шкідників,						
кабінет спецтехнологій продавці, кухарі,	1		+	є	-	+
кабінет матеріалознавства зварювальники,	1	+		є	-	+
кабінет спецтехнологій маляр,	1		+	є	-	+
кабінет монтажу систем утеплення будівель.	1	+		є	-	+
Навчально-практичний Центр Хенкель БауТехнік Україна	1	+		є	-	+
<b>Лабораторії:</b>						
лабораторія обладнання електрогазозварювального плавлення	1	+		є	-	+
лабораторія продавців,	1		+	є	-	+
лабораторія кухарів,	1		+	є	-	+
лабораторія будівельних матеріалів та матеріалознавства,	1	+		є	-	+
лабораторія будівельних матеріалів систем утеплення	1	+		є	-	+
лабораторія «ділянка закритого ґрунту»	1		+	є	-	+
лабораторія будівельних матеріалів і виробів металоконструкцій.	1		+	є	-	+

Згідно з *Додатком*  
*Список № 1/2014*  
 Інформаційно-методичний центр  
 Міністерства освіти і науки України  
 Київська область, м. Іршава





Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Майстерня механізованого дугового зварювання,	138,6	15	+	бетонна	згідно санітарних норм	Протокол №95-16.09.2021 року замір опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, протокол №113 – замір опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей та устаткування, протокол №25 перевірки повного опору петлі «Фаза-нуль»
Майстерня електрозварювальна	110	15	+	бетонна	згідно санітарних норм	Протокол №95-16.09.2021 року замір опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, протокол №113 – замір опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей та устаткування, протокол №25 перевірки повного опору петлі «Фаза-нуль»
Майстерня слюсарно-монтажна, слюсарна	97,1	15	+	бетонна	згідно санітарних норм	Протокол №95-16.09.2021 року замір опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, протокол №113 – замір опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей та устаткування, протокол №25 перевірки повного опору петлі «Фаза-нуль»
Майстерня малярних, облицювальних та штукатурних робіт	129,6	15	+	бетонна	згідно санітарних норм	Протокол №95-16.09.2021 року замір опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, протокол №113 – замір опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей та устаткування, протокол №25 перевірки повного опору петлі «Фаза-нуль»
Майстерня малярних робіт	113,9	15	+	бетонна	згідно санітарних норм	Протокол №95-16.09.2021 року замір опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, протокол №113 – замір опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей та устаткування, протокол №25 перевірки повного опору петлі «Фаза-нуль»
Майстерня кам'яних робіт	73,1	15	+	бетонна	згідно санітарних норм	Протокол №95-16.09.2021 року замір опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, протокол №113 – замір опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей та устаткування, протокол №25 перевірки повного опору петлі «Фаза-нуль»











27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності відповідно вимог;

Надійність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання – в наявності, справні;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – в наявності, справні;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавко захисту - справні;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутня;

Чистота та відповідність евакуаційних шляхів та виходів - в навчальному закладі – в наявності, відповідають вимогам;

Використання оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами – в наявності;

Відсутні питання пожежної безпеки

28. Стан покрівлі задовільний, зроблено капітальний ремонт покрівлі в 2021 році.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання стан задовільний, акт обстеження № 6 від 25.07.2023 року  
безперебійна подача води, витоків води не має.;

Електропостачання - стан задовільний відповідає технічним вимогам.;

Каналізація стан задовільний акт обстеження № 7 від 25.07.2023 року.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний стан, акт № 25\07 від 17.07.2023 року.

31. Наявність підсобного господарства та його стан - відсутнє.

32. Наявність гуртожитку та його стан – гуртожитка не має.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) всі журнали, інструкції є в наявності.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне), її стан – опалення теплоцентрально, стан задовільний, плани і заходи по підготовці до опалювального сезону всі виконані, до роботи в опалювальний період 2023-2024 навчального року готується згідно актів № 1, 3, 4, 5 буде підписаний до 15.09.2023 року.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом адміністрація 6 працівників, педагогічний склад 43 працівників, 20 технічної служби, інші 12 працівників.

36. Наявність та реєстрація колективного договору Затверджений Заступником Міністра освіти і науки України згідно № 5265-15 від 03.02.2023 року

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року :  
КЗО «КЦПРКБГ» ДОР» готовий до роботи у 2023-2024 навчальному році



*Світлана Мухоморова*

**Висновок комісії про готовність:** КЗО «КЦППРКБГ»ДОР» до нового навчального року:

Комунальний заклад освіти «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі» готовий до функціонування в навчальному 2023-2024 році за умов дотримання вимог санітарного законодавства, законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та виконання умов гарантійного листа за № 01\03- 373 від 07.09.2023 року.

Голова комісії:

Валерій Яременко



Директор КЗО «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі»ДОР»

Члени комісії

Валерій Барзубан

В.о. Начальник Криворізького міського  
Управління Головного управління  
Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області.

Сергій Лещенко

Інженер з охорони праці КЗО  
КЦППРКБГ»ДОР»

Вера Лященко

Голова профкому КЗО «КЦППРКБГ»ДОР»

Любов Шипула

Завгосп КЗО «КЦППРКБГ»ДОР»

Іван Вітовський

Технік з експлуатації приміщень  
КЗО «КЦППРКБГ»ДОР»



інспектор по галузі *Іван Вітовський*